



Федеральная служба  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск»

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710007

ул. Доватора, д.9, г.Городец, Нижегородская область, 606502

телефон: (8 831 61) 9-15-82; факс: (8 831 61) 9-15-82

E-mail: [gorggsen@yandex.ru](mailto:gorggsen@yandex.ru)

ОКПО 01923244 ОГРН 1055248048866

ИНН 5262136833 КПП 524802001

Утверждаю:

Главный врач филиала

И.С. Кузнецова

Экспертное заключение № 03-2896 от 17.08 2020 г.

по результатам лабораторно-инструментальных исследований, испытаний на соответствие техническим регламентам, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

**Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Сокольском районах, Нижегородская область, г. Городец, ул. Доватора, д.9 ИНН 5260147237, ОГРН 1055238026491

**Наименование документов, на основании которых проводилась экспертиза:**

1. Поручение на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственных работ № 18-110 от 03.08.2020 года Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Сокольском районах.
2. Протоколы испытаний воды 03/1- 8867, 03/1- 8868, 03/1- 8869, 03/1- 8870, 03/1- 8871, 03/1- 8872, 03/1-8873, 03/1-8874, 03/1-8875, 03/1-8876, 03/1-8877, 03/1-8878, 03/1-8879, 03/1-8880, 03/1-8881, 03/1-8882, 03/1-8883, 03/1-8884, 03/1-8885, 03/1-8886, 03/1-8887, 03/1-8888 от 10.08.2020 ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области № 3».

**Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** Установить соответствие (несоответствие) объекта экспертизы требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

**Установлено:** В рамках Поручения № 18-110 от 03.08.2020 года Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Сокольском районах были проведены испытания воды питьевого централизованного водоснабжения Испытательным лабораторным центром (ИЛЦ) Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском,

Воскресенском, Краснобаковском Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510887)

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:** МП ЖКХ «Ковернинское» Нижегородская область, Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Чкалова, 3, ИНН 5218005044, ОГРН 1042206770180

#### **Объем лабораторных исследований:**

Проба питьевой воды централизованного водоснабжения Ковернинский район, с. Белбаж количество населения пользующегося питьевой водой 38 человек:

- из водопроводного крана на скважине с. Белбаж, Ковернинского района на показатели ОКБ,ТКБ, ОМЧ, привкус, цветность/Сг-Со, мутность/ 530 нм, запах при 20 и 60° С на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

Проба питьевой воды централизованного водоснабжения Ковернинский район, п. Новый количество населения пользующегося питьевой водой 148 человек:

- из водопроводного крана на скважине п. Новый, Ковернинского района на показатели ОКБ,ТКБ, ОМЧ, привкус, цветность/Сг-Со, мутность/ 530 нм, запах при 20 и 60° С на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

Проба питьевой воды централизованного водоснабжения Ковернинский район, с. Горевое количество населения пользующегося питьевой водой 307 человек:

- из водопроводного крана на скважине д. Горевое, Ковернинского района на показатели ОКБ,ТКБ, ОМЧ, привкус, цветность/Сг-Со, мутность/ 530 нм, запах при 20 и 60° С на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

Проба питьевой воды централизованного водоснабжения Ковернинский район, д. Понурово количество населения пользующегося питьевой водой 158 человек:

- из водопроводного крана на скважине д. Понурово, Ковернинского района, на показатели ОКБ,ТКБ, ОМЧ, привкус, цветность/Сг-Со, мутность/ 530 нм, запах при 20 и 60° С на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

Проба питьевой воды централизованного водоснабжения Ковернинский район, д. Овечкино количество населения пользующегося питьевой водой 25 человек:

- из водопроводного крана на скважине д. Овечкино, Ковернинского района на показатели ОКБ,ТКБ, ОМЧ, привкус, цветность/Сг-Со, мутность/ 530 нм, запах при 20 и 60° С на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

Пробы питьевой воды централизованного водоснабжения Ковернинский район, п. Заречный количество населения пользующегося питьевой водой 34 человека:

- из водопроводного крана на скважине п. Заречный, Ковернинского района, на показатели ОКБ,ТКБ, ОМЧ, привкус, цветность/Сг-Со, мутность/ 530 нм, запах при 20 и 60° С на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

Проба питьевой воды централизованного водоснабжения Ковернинский район, д. Каменое количество населения пользующегося питьевой водой 232 человека:

- из водопроводного крана на скважине д. Каменное, Ковернинского района, на показатели ОКБ,ТКБ, ОМЧ, привкус, цветность/Сг-Со, мутность/ 530 нм, запах при 20 и 60° С на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;  
Проба питьевой воды централизованного водоснабжения Ковернинский район, д. Б. Круты количество населения пользующегося питьевой водой 258 человек:
- из водопроводного крана на скважине д. Б. Круты, Ковернинского района, на показатели ОКБ,ТКБ, ОМЧ, привкус, цветность/Сг-Со, мутность/ 530 нм, запах при 20 и 60° С на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;  
Проба питьевой воды централизованного водоснабжения Ковернинский район, д. Шадрино количество населения пользующегося питьевой водой 300 человек:
- из водопроводного крана скважине д. Шадрино, Ковернинского района, на показатели ОКБ,ТКБ, ОМЧ, привкус, цветность/Сг-Со, мутность/ 530 нм, запах при 20 и 60° С на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;  
Проба питьевой воды централизованного водоснабжения Ковернинский район, д. Овсянниково количество населения пользующегося питьевой водой 19 человек:
- из водопроводного крана на скважине д. Овсянниково, Ковернинского района, на показатели ОКБ,ТКБ, ОМЧ, привкус, цветность/Сг-Со, мутность/ 530 нм, запах при 20 и 60° С на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;  
Проба питьевой воды централизованного водоснабжения Ковернинский район, д. Калениха количество населения пользующегося питьевой водой 49 человек:
- из водопроводного крана на скважине д. Калениха, Ковернинского района, на показатели ОКБ,ТКБ, ОМЧ, привкус, цветность/Сг-Со, мутность/ 530 нм, запах при 20 и 60° С на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;  
Пробы питьевой воды централизованного водоснабжения Ковернинский район, п. Ковернино количество населения пользующегося питьевой водой 4024 человек:
- из водопроводного крана на скважине п. Ковернино, ул. Школьная,
  - из водопроводного крана на скважине п. Ковернино, ул. Казанина
  - из водопроводного крана на скважине п. Ковернино, ул. Полевая,
  - из водопроводного крана на скважине п. Ковернино, ул. 1 Мая,
  - из водопроводного крана на скважине п. Ковернино ул. 50 лет ВЛКСМ,
  - из водопроводного крана на скважине п. Ковернино, ул. Дружбы,
  - из водоклонки п. Ковернино, ул. Коммунистов, 10,
  - из водоклонки п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10,
  - из водоклонки п. Ковернино, ул. Юбилейная, 5 на показатели ОКБ,ТКБ, ОМЧ, привкус, цветность/Сг-Со, мутность/ 530 нм, запах при 20 и 60° С на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- Проба питьевой воды централизованного водоснабжения Ковернинский район, д. Вязовка количество населения пользующегося питьевой водой 45 человек:
- из водопроводного крана в жилом доме д. Вязовка, Ковернинского района, на показатели ОКБ,ТКБ, ОМЧ, привкус, цветность/Сг-Со, мутность/ 530 нм, запах при 20 и 60° С на

соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

Проба питьевой воды централизованного водоснабжения Ковернинский район, д. Б. Мосты количество населения пользующегося питьевой водой 440 человек:

- из водопроводного крана в магазине «Вертикаль» д. Б. Мосты, Ковернинского района, на показатели ОКБ,ТКБ, ОМЧ, привкус, цветность/Сг-Со, мутность/ 530 нм, запах при 20 и 60° С на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

### Заключение:

Проба питьевой воды централизованного водоснабжения Ковернинский район, с. Белбаж количество населения пользующегося питьевой водой 38 человек:

- из водопроводного крана на скважине с. Белбаж, Ковернинского района **соответствует** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по определяемым показателям;

Проба питьевой воды централизованного водоснабжения Ковернинский район, п. Новый количество населения пользующегося питьевой водой 148 человек:

- из водопроводного крана на скважине п. Новый, Ковернинского района **соответствует** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по определяемым показателям;

Проба питьевой воды централизованного водоснабжения Ковернинский район, с. Горевое количество населения пользующегося питьевой водой 307 человек:

- из водопроводного крана на скважине д. Горевое, Ковернинского района **соответствует** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по определяемым показателям;

Проба питьевой воды централизованного водоснабжения Ковернинский район, д. Понурово количество населения пользующегося питьевой водой 158 человек:

- из водопроводного крана на скважине д. Понурово, Ковернинского района, **соответствует** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по определяемым показателям;

Проба питьевой воды централизованного водоснабжения Ковернинский район, д. Овечкино количество населения пользующегося питьевой водой 25 человек:

- из водопроводного крана на скважине д. Овечкино, Ковернинского района **соответствует** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по определяемым показателям;

Пробы питьевой воды централизованного водоснабжения Ковернинский район, п. Заречный количество населения пользующегося питьевой водой 34 человека:

- из водопроводного крана на скважине п. Заречный, Ковернинского района, **соответствует** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по определяемым показателям;

Проба питьевой воды централизованного водоснабжения Ковернинский район, д. Каменое  
количество населения пользующегося питьевой водой 232 человека:

- из водопроводного крана на скважине д. Каменное, Ковернинского района, **соответствует**  
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды  
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические  
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по определяемым  
показателям;

Проба питьевой воды централизованного водоснабжения Ковернинский район, д. Б. Круты  
количество населения пользующегося питьевой водой 258 человек:

- из водопроводного крана на скважине д. Б. Круты, Ковернинского района, **соответствует**  
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды  
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические  
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по определяемым  
показателям;

Проба питьевой воды централизованного водоснабжения Ковернинский район, д. Шадрино  
количество населения пользующегося питьевой водой 300 человек:

- из водопроводного крана скважине д. Шадрино, Ковернинского района, **соответствует**  
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды  
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические  
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по определяемым  
показателям;

Проба питьевой воды централизованного водоснабжения Ковернинский район, д. Овсянниково  
количество населения пользующегося питьевой водой 19 человек:

- из водопроводного крана на скважине д. Овсянниково, Ковернинского района, **соответствует**  
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды  
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические  
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по определяемым  
показателям;

Проба питьевой воды централизованного водоснабжения Ковернинский район, д. Калениха  
количество населения пользующегося питьевой водой 49 человек:

- из водопроводного крана на скважине д. Калениха, Ковернинского района, **соответствует**  
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды  
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические  
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по определяемым  
показателям;

Пробы питьевой воды централизованного водоснабжения Ковернинский район, п. Ковернино  
количество населения пользующегося питьевой водой 4024 человек:

- из водопроводного крана на скважине п. Ковернино, ул. Школьная,  
- из водопроводного крана на скважине п. Ковернино, ул. Казанина  
- из водопроводного крана на скважине п. Ковернино, ул. Полевая,  
- из водопроводного крана на скважине п. Ковернино, ул. 1 Мая,  
- из водопроводного крана на скважине п. Ковернино ул. 50 лет ВЛКСМ,  
- из водопроводного крана на скважине п. Ковернино, ул. Дружбы,  
- из водоколонки п. Ковернино, ул. Коммунистов, 10,  
- из водоколонки п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10,  
- из водоколонки п. Ковернино, ул. Юбилейная, 5 **соответствуют** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода  
питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого  
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности  
систем горячего водоснабжения» по определяемым показателям;

Проба питьевой воды централизованного водоснабжения Ковернинский район, д. Вязовка  
количество населения пользующегося питьевой водой 45 человек:

- из водопроводного крана в жилом доме д. Вязовка, Ковернинского района, **соответствует**  
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды  
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по определяемым показателям;


Проба питьевой воды централизованного водоснабжения Ковернинский район, д. Б. Мосты количество населения пользующегося питьевой водой 440 человек:

- из водопроводного крана в магазине «Вертикаль» д. Б. Мосты, Ковернинского района, соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по определяемым показателям.

Заведующая санитарно-гигиеническим отделом,  
врач по общей гигиене

  
\_\_\_\_\_ Е.Н. Баданина

Заместитель руководителя ОИ,  
Технический директор

  
\_\_\_\_\_ Е.М.Мельникова

Прощуровано, пронумеровано  
6/1000000 листа (ов)

и скреплено печатью

